GREEN FORCE

MANUAL DE INSTRUCCIONES
GUANTES HYBRID

#passion for innovation

GreenForce te agradece por haber adquirido sus guantes HYBRID, una innovación revolucionaria diseñada, inventada y patentada en Francia.

Estos guantes innovadores ofrecen una protección óptima contra el frío y, combinados con los puños DUAL GRIPS de GreenForce, se convierten en guantes calefactados, sin necesidad de baterías ni cables.

Una innovación que refleja nuestra visión: hacer cada trayecto más cómodo y seguro.



#passion for innovation

FUNCIONAMIENTO

Los puños DUAL GRIPS (se venden por separado) transmiten una carga eléctrica a las resistencias calefactoras integradas en cada guante.

- **Electra Pads™**

Inserciones técnicas ubicadas en la palma de cada guante que garantizan el traspaso de la carga eléctrica hacia las resistencias calefactoras situadas en la parte superior del guante.
Su diseño asegura una conexión estable incluso en condiciones extremas (lluvia, frío intenso).

- **HeatFlex Matrix™**

La resistencia calefactora flexible se extiende desde el dorso de la mano hasta la punta de los dedos, con un retorno bajo cada uno que envuelve la primera falange de cada dedo. Este diseño garantiza un calor óptimo en las extremidades, particularmente sensibles al frío, mientras asegura una distribución uniforme del calor. El hilo termoconductor de última generación (aka ThermoWire™) combina flexibilidad y eficiencia térmica, ofreciendo libertad de movimiento y protección específica contra el frío donde más se necesita.

GREENFORCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Cuero de cabra plena flor:**
  Suave y resistente, ofrece confort y mayor durabilidad.

- **Inserciones Amara TouchFlow™:**
  Permiten el uso de pantallas táctiles sin quitarse los guantes.

- **Agarre con diseño de silicona:**
  Refuerzos antideslizantes para una adherencia óptima

- **Fuelles en los dedos:**
  Mejoran la flexibilidad para una conducción sin restricciones.

- **Refuerzos de cuero en la palma:**
  Proporcionan mayor protección contra el desgaste.

- **Membrana Hipora™ 3000/3000:**
  Impermeable, transpirable y cortavientos.

- **Forro 3M™ Thinsulate™:**
  Protección térmica que retiene el calor mientras elimina la humedad.

- **Protector de TPU:**
  Monobloque de poliuretano termoplástico para una protección óptima.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Sistema de ajuste:**
  - Mk. 1 y Mk. 3: Doble ajuste con lengüeta de Velcro® en el puño y la muñeca.
  - Mk. 2 : Ajuste en la muñeca con lengüeta de Velcro®.
  - Mk. 4 : Ajuste en la muñeca con lengüeta de Velcro® y cremallera impermeable

- **Certificación CE – Nivel 1 KP**
  Conforme con la norma EN13594-2015 para una protección certificada.

- **ThermoWire™ – Exclusivo de GreenForce:**
  Elemento calefactor de aleación de alto rendimiento, que proporciona un calor ultra-rápido, uniforme y fiable, incluso en condiciones extremas.

- **ConductThread™ – Exclusivo de GreenForce**
  Conductor ultra-fino de acero inoxidable, que transmite la carga eléctrica desde los puños DUAL a los elementos calefactores de los guantes, garantizando un confort excepcional y una durabilidad incomparable.

GREENFORCE

MANTENIMIENTO DE LOS GUANTES HYBRID

Para preservar la durabilidad de los guantes HYBRID y el correcto funcionamiento de los elementos calefactores, sigue estas recomendaciones:

1. **Cuidado del cuero**

   - Secado: En caso de humedad, seca suavemente con un paño seco. Evita las fuentes de calor directo (radiadores, estufas) y la luz solar.
   - Mantenimiento: Nutre el cuero con una crema específica para evitar grietas.
   - Prevención del desgaste interno: Aplica talco en el interior para proteger los hilos calefactores de los efectos corrosivos del sudor.

2. **Cuidado de los materiales textiles**
   - Limpia la superficie de los guantes con un paño húmedo y jabón suave. Nunca sumerjas completamente los guantes en agua, ni siquiera para limpiarlos.
   - Secado: Presiona suavemente para eliminar el exceso de agua y deja secar al aire libre, evitando fuentes de calor directo y la luz solar.

3. **Precauciones para los elementos calefactores**
   - Manipulación: Manipula con cuidado para evitar doblar o dañar los hilos calefactores
   - Prohibido lavar o secar a máquina: Nunca laves ni seques los guantes en lavadora o secadora.
   - Almacenamiento: Consérvalos en un lugar seco y protegido del sol.

GARANTÍA

Los guantes HYBRID de GreenForce tienen una garantía de 24 meses desde la fecha de compra contra defectos de fabricación o materiales, sujetos a las siguientes exclusiones y condiciones.

Exclusiones de la Garantía
La garantía no cubre:

1. Desgaste normal:
   Signos de uso natural o excesivo.
2. Mantenimiento inadecuado:
   Daños debido a un cuidado incorrecto, incluido lavado y secado a máquina.
3. Uso indebido:
   Daños causados por un uso inapropiado o en entornos laborales exigentes.
4. Exposición a condiciones extremas:
   Daños causados por una exposición prolongada a altas temperaturas, fuentes de calor directo o luz solar intensa.
5. Modificaciones y reparaciones no autorizadas:
   Cualquier intervención o modificación realizada por terceros no autorizados.

CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA GARANTÍA

Para cualquier reclamación, el comprador debe proporcionar una prueba de compra válida. GreenForce se reserva el derecho de inspeccionar los guantes antes de proceder con el reemplazo o reparación. Los gastos de envío corren por cuenta del comprador, pero serán reembolsados si se confirma el defecto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La garantía se limita a la reparación o el reemplazo de los guantes, a discreción de GreenForce. GreenForce no se hace responsable de daños indirectos, incidentales o consecuentes relacionados con el uso de los guantes HYBRID.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para consultas sobre la garantía o el servicio postventa, contacta al servicio al cliente de GreenForce en: sav@greenforce.team

www.greenforce.team

#passion for innovation