




GREEN FORCE

ISTRUZIONI D'USO
GUANTI HYBRID


#passion for innovation



GreenForce ti ringrazia per aver acquistato i suoi guanti HYBRID, un'innovazione rivoluzionaria progettata, inventata e brevettata in Francia.

Questi guanti innovativi offrono una protezione ottimale contro il freddo e, in combinazione con le manopole DUAL GRIPS di GreenForce, diventano guanti riscaldati – senza batterie né cavi.

Questa innovazione incarna la nostra visione: rendere ogni viaggio più piacevole e sicuro.



FUNZIONAMENTO



Le manopole DUAL GRIPS (vendute separatamente) trasmettono una carica elettrica agli elementi riscaldanti integrati in ciascun guanto.

- **Electra Pads™**

Inseriti tecnici situati nel palmo di ogni guanto che trasferiscono la carica elettrica agli elementi riscaldanti sulla parte superiore del guanto.

Il loro design garantisce una connessione stabile anche in condizioni estreme (pioggia, freddo intenso).

- **HeatFlex Matrix™**

L'elemento riscaldante flessibile si estende dal dorso della mano fino alle punte delle dita, con un ritorno sotto ogni dito che avvolge la prima falange. Questo design garantisce un calore ottimale alle estremità delle dita, particolarmente sensibili al freddo, e una distribuzione uniforme del calore. Il filo termoconduttore di ultima generazione (aka ThermoWire™) combina flessibilità ed efficienza termica, offrendo libertà di movimento e protezione mirata contro il freddo dove più necessario.

CARATTERISTICHE TECNICHE



- **Pelle di capra pieno fiore:**
Morbida e resistente, offre comfort e maggiore durata.
- **Inserti Amara TouchFlow™:**
Consentono l'uso di schermi touch senza togliere i guanti.
- **Motivo in silicone per la presa:**
Rinforzi antiscivolo per un'aderenza ottimale.
- **Soffietti alle dita:**
Migliorano la flessibilità per una guida senza restrizioni.
- **Rinforzi sul palmo in pelle:**
Per una maggiore protezione contro l'usura.
- **Membrana Hipora™ 3000/3000:**
Wasserdicht, atmungsaktiv und winddicht.
- **Fodera 3M™ Thinsulate™:**
Protezione termica che trattiene il calore eliminando l'umidità.
- **Guscio protettivo in TPU:**
Monoblocco in poliuretano termoplastico per una protezione ottimale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Sistema di chiusura:**
 - Mk. 1 e Mk. 3: Doppia chiusura con linguetta in Velcro® su polso e polsino.
 - Mk. 2 : Chiusura al polso con linguetta in Velcro®.
 - Mk. 4 : Chiusura al polso con linguetta in Velcro® e zip impermeabile
- **Certificazione CE – Livello 1 KP**

Conforme alla norma EN13594-2015 per una protezione certificata.
- **ThermoWire™ – Esclusiva GreenForce:**

Elemento riscaldante in lega ad alte prestazioni, che garantisce un calore ultra-rapido, uniforme e affidabile anche in condizioni estreme.
- **ConductThread™ – Esclusiva GreenForce:**

Conduttore ultra-sottile in acciaio inossidabile, che trasmette la carica elettrica dalle manopole DUAL agli elementi riscaldanti dei guanti, offrendo un comfort eccezionale e una durata impareggiabile.

MANUTENZIONE DEI GUANTI HYBRID



Per preservare la durata dei guanti HYBRID e il corretto funzionamento degli elementi riscaldanti, segui queste raccomandazioni:

1. Cura della pelle

- **Asciugatura:** In caso di umidità, tampona delicatamente con un panno morbido. Evita fonti di calore diretto (termosifoni, stufe) e la luce solare.
- **Manutenzione :** Nutri la pelle con una crema specifica per evitare screpolature
- **Prevenzione dell'usura interna:** Applica talco all'interno per proteggere i fili riscaldanti dagli effetti corrosivi dell'acidità del sudore

2. Cura dei materiali tessili

- **Pulisci l'esterno dei guanti** con un panno umido e sapone delicato. Non immergere mai completamente i guanti in acqua, nemmeno per la pulizia.
- **Asciugatura:** Premi delicatamente per rimuovere l'acqua in eccesso e lascia asciugare all'aria, lontano da fonti di calore diretto e luce solare.

3. Precauzioni per gli elementi riscaldanti

- **Manipolazione:** Maneggiare con cura per evitare di piegare o danneggiare i fili riscaldanti.
- **Nessun lavaggio o asciugatura in macchina:** Non lavare né asciugare i guanti in lavatrice o asciugatrice.
- **Conservazione:** Conserva in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare.

GARANZIA



I guanti HYBRID di GreenForce sono coperti da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione o materiali, fatte salve le seguenti esclusioni e condizioni.

Esclusioni dalla Garanzia

La garanzia non copre:

1. **Usura normale:**
Segni di uso naturale o eccessivo
2. **Manutenzione scorretta:**
Danni dovuti a cure improprie, incluso lavaggio e asciugatura in macchina.
3. **Uso improprio:**
Danni causati da un uso inadatto o in ambienti di lavoro impegnativi.
4. **Esposizione a condizioni estreme:**
Danni dovuti a esposizione prolungata a temperature elevate, fonti di calore diretto o intensa luce solare
5. **Modifiche e riparazioni non autorizzate:**
Qualsiasi intervento o modifica effettuata da terzi non autorizzati.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

Per qualsiasi reclamo, l'acquirente deve fornire una prova d'acquisto valida. GreenForce si riserva il diritto di ispezionare i guanti prima di procedere con la sostituzione o la riparazione. Le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente, ma rimborsate se il difetto è confermato.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La garanzia si limita alla riparazione o sostituzione dei guanti, a discrezione di GreenForce. GreenForce non è responsabile per danni indiretti, accidentali o consequenziali legati all'uso dei guanti HYBRID.

ASSISTENZA CLIENTI

Per domande relative alla garanzia o al servizio clienti, contatta GreenForce all'indirizzo: sav@greenforce.team



www.greenforce.team

#passion for innovation