


GREEN FORCE

NOTICE
GANTS HYBRID


#passion for innovation



GreenForce vous remercie pour votre achat de ses gants HYBRID, une avancée révolutionnaire conçue, inventée et brevetée en France.

Ces gants innovants offrent une protection optimale contre le froid et, associés aux poignées DUAL GRIPS de GreenForce, deviennent chauffants, sans batteries ni fils.

Une innovation qui incarne notre vision : rendre chaque trajet plus agréable et plus sûr.



FONCTIONNEMENT



Les poignées DUAL GRIPS (vendues séparément) transmettent une charge électrique aux résistances chauffantes intégrées dans chaque gant.

- **Electra Pads™**

Inserts techniques situés sur la paume de chaque gant, assurant le transfert de la charge électrique vers les résistances chauffantes placées sur le dessus du gant. Leur design optimise une connexion stable même en conditions extrêmes (pluie, froid intense).

- **HeatFlex Matrix™**

La résistance chauffante souple s'étend du dos de la main jusqu'au bout des cinq doigts, avec un retour sous chaque doigt, enveloppant ainsi la première phalange de chaque doigt. Cette conception garantit une chaleur optimale sur les extrémités des doigts, particulièrement sensibles au froid, tout en assurant une répartition uniforme de la chaleur. Le fil thermoconducteur ThermoWire™ de dernière génération combine souplesse et efficacité thermique, offrant ainsi une liberté de mouvement optimale et une protection ciblée contre le froid là où elle est la plus nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- **Cuir de chèvre pleine fleur**
Souple et durable, ce cuir offre confort et résistance accrue.
- **Inserts Amara TouchFlow™**
Pour l'utilisation d'écrans tactiles sans retirer les gants.
- **Grip avec motif en silicone**
Renforts anti-dérapants pour une adhérence optimale.
- **Soufflets de doigt**
Améliorent la flexibilité pour une conduite sans contrainte.
- **Renforts de paume en cuir**
Pour une protection renforcée contre l'usure.
- **Membrane Hipora™ 3000/3000**
Imperméable, respirante et coupe-vent.
- **Doublure Thinsulate™ de 3M™**
Protection thermique qui retient la chaleur tout en évacuant l'humidité.
- **Coque de protection en TPU**
Monobloc en polyuréthane thermoplastique pour une protection optimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- **Système de serrage :**
 - Mk. 1 et Mk. 3 : Double serrage avec rabat Velcro® à la manchette et au poignet.
 - Mk. 2 : Serrage au poignet avec rabat Velcro®.
 - Mk. 4 : Serrage au poignet avec rabat Velcro® et zip étanche.
- **Certification CE – Niveau 1 KP :**
Conforme à la norme EN13594-2015 pour une protection certifiée.
- **ThermoWire™ Exclusivité GreenForce :**
Résistance chauffante en alliages haute performance, pour une chauffe ultra-rapide, homogène et fiable, même en conditions extrêmes.
- **ConductThread™ Exclusivité GreenForce :**
Tressé dans un acier inoxydable ultra-fin, il transmet la charge électrique des poignées DUAL aux résistances chauffantes des gants dans un confort exceptionnel et une solidité à toute épreuve.

ENTRETIEN DES GANTS HYBRID



Pour préserver la longévité de vos gants HYBRID et le bon fonctionnement des éléments chauffants, suivez ces recommandations :

1. Entretien du cuir

- **Séchage:** Encas d'humidité, épongez délicatement avec un chiffon sec. Évitez les sources de chaleur directe (radiateur, poêle) et la lumière du soleil.
- **Entretien:** Pour nourrir le cuir, appliquez une crème nourrissante spéciale cuir pour éviter les craquelures.
- **Prévention de l'usure intérieure :** Appliquez du talc à l'intérieur pour protéger les fils chauffants des effets corrosifs de l'acidité de la sueur.

2. Entretien des matériaux textiles

- Nettoyez l'extérieur des gants à l'aide d'un chiffon humide et d'un savon doux.. N'immergez jamais complètement les gants dans l'eau, même pour les nettoyer.
- **Séchage :** Pressez doucement pour retirer l'excès d'eau et laissez sécher à l'air libre, à l'abri de toute source de chaleur directe (radiateur, poêle) et la lumière du soleil.

3. Précautions pour les éléments chauffants

- **Manipulation :** Manipulez avec soin pour éviter de plier ou d'endommager les fils chauffants.
- **Lavage et séchage en machine proscrits :** Ne lavez jamais vos gants en machine ni ne les séchez au sèche-linge.
- **Stockage :** Conservez-les dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

GARANTIE



Les gants HYBRID GreenForce sont garantis 24 mois à compter de la date d'achat, contre tout défaut de fabrication ou de matériau, sous réserve des exclusions et conditions suivantes.

Exclusions de Garantie

La garantie ne couvre pas les cas suivants :

1. **Usure normale :**
Les signes d'usure naturelle ou d'utilisation excessive.
2. **Entretien non conforme :**
Tout dommage dû à un entretien inapproprié, y compris le lavage et séchage en machine.
3. **Utilisation abusive :**
Tout dommage résultant d'un usage inadapté ou dans des environnements de travail exigeants.
4. **Exposition à des conditions extrêmes :**
Dommages dus à une exposition prolongée à des températures élevées, à des sources de chaleur directe ou à une lumière solaire intense.
5. **Modifications et réparations non autorisées :**
Toute intervention ou modification réalisée par un tiers non agréé.

CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

Pour toute réclamation, l'acheteur doit fournir une preuve d'achat valide. GreenForce se réserve le droit d'inspecter les gants avant d'accorder un remplacement ou une réparation. Les frais d'expédition sont à la charge de l'acheteur, remboursés si le défaut est confirmé.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement des gants, selon le choix de GreenForce. GreenForce décline toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs liés à l'utilisation des gants HYBRID.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute question concernant la garantie ou le service après-vente, veuillez contacter le service clientèle GreenForce à l'adresse suivante : sav@greenforce.team



www.greenforce.team

#passion for innovation